

Futórózsza

Ültetési távolság: A futórózsák 150-200 cm-re legyenek egymástól, 50-60 cm-re a faltól, 20 cm-re a támasztéktól. Ha pergola vagy oszlop mellé telepítünk, egy-egy oszlop köré két-két azonos fajtájú futórózsát ültessünk. Metszés:

A metszés ideje február vége, április közepe, de esetleg a tél elején is elvégezhetjük ezt a műveletet.

A futórózsák metszése ifjító és formáló jellegű legyen.

A többször virágzó fajtákat csak tavasszal metsszük.

A teahibryd és floribunda futó sportjain a vázágak kialakítása után a virágzó hajtásokat a teahybridekhez hasonlóan metsszük vissza.

Metsző ollónk mindig éles legyen. Metszeni mindig ferdén, közvetlenül 5-10 mm-rel a rügy felett kell úgy, hogy a rügy mindig a metszés magasabbik oldalán legyen.

A legfelső rügy mindig arra nézzen amerre az új hajtást nevelni akarjuk.

A vadhajtásokat és az előregeedett ágakat tőből távolítsuk el.

A sérült beteg hajtásokat távolítsuk el.

A bokor közepén levő vagy befele növe vesszőket vágjuk ki, a bokrokat ez által tegyük szellőssé.

Az idősebb ágak lefűrészelése után a metszfelületet kenjük be fasebkezelő anyaggal.

Metszés után a levágott ágakat eltávolítjuk és a töveket lemosásszerűen permetezzük pl. mészkénlével vagy Neopollal. Nyáron is használjuk a metsző ollót. A tenyészidő folyamán rendszeresen, 6-8 hetente távolítsuk el tőből a vadhajtásokat. A laza szövetű vízhajtásokat és a vakhajtásokat (amelyek nem nevelnek bimbót) a hajtás közepéig vágjuk vissza. Az újabb virágképződést serkenthetjük, ha az elnyílt virágokat felülről számítva a második – 5

levélből álló – levél felett lemetsszük. A hajtáson maradt legfelső levelet tépjük le, úgy egy héttel hamarabb kapunk virágot. A futórózsza ágait kötni kel különben sulyánál fogva elterülni. Kötni lehet oszlophoz, pergolához, dróthálához

stb. Öntözés: Az időjárástól függően 8-12 naponta 20-30 l/m² vízzel locsoljuk meg rózsáinkat. Lehetőleg reggelente és

áraszós módszerrel locsoljunk. Minden harmadik öntözés előtt szórjuk ki a fejtrágyázásra szánt műtrágyát.

Tápanyag utánpótlás: Tápanyag utánpótlásra az ültetés évében nincs szükség. A második évtől dolgozzunk a

talajba négyzetméterenként 5-10 kg istállótrágyát. Ügyeljünk arra, hogy csak érett trágyát használjunk, mert a trágya korhadó részei a hajsálgyökereket károsítja. A komposztot is meg hálálja a rózsza. Szerves trágya mellett

műtrágyát is kell használnunk. Fejtrágyaként négyzetméterenként 8-10 dkg komplex műtrágyát adjunk.

Tapasztalataim szerint kiváló a Volldünger, ez ugyan is, az alapelemeken kívül mikroelemeket is tartalmaz. Akár kiszórva, akár vízben feloldva használhatjuk. A tápanyag utánpótlást levéltrágyázással is segíthetjük, 2-3 hetente 0,5 %-os

Wuxal- vagy Voldünger-oldatos permetezéssel. A tenyészidőszak alatt többször, ahogy a talaj és a gyomosodás megkívánja, gyomtalanító kapálást iktassunk be. A talaj nedvességének megóvására minden nagyobb esőzés vagy

alapos öntözés után lazítsuk meg talajunkat kézi kultivátorral, ritka fogú gereblyével vagy visszahajtott szárú vasvillával.

Téli ápolás: A rózsatöveket késő ősszel földdel felkupacoljuk olyan magasan, hogy a szemzés fölött 15-20 cm magasságban takarja a föld. Takarás előtt a föld alá kerülő hajtásokat lombtalanítsuk, a leszedett lombot távolítsuk el. A futórózsza elé állíthatunk nádtakarót is. Ha ez elmarad akkor sincs nagy baj , mivel a futórózsák tőből kihajtanak.